





PLATINE

TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

Pour correspondre aux spécificités des différents outillages, nous disposons d'une large gamme de platines. Afin de faciliter la commande, n'oubliez pas de nous communiquer les plans de perçage afin de vous fournir la platine adéquate.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE				
MODULE	0	1	2	3
POIDS MACHINE MINI-MAXI	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
EFFORT DE CAVAGE MAXI	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
COUPLE MAXI	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TS0-S TS1-S TS2-S TS3-S

MATIÈRE	Attache de fonderie avec axes chromés (Acier HLE)
DIMENSIONS ET POIDS	Variable suivant les fixations d'accessoires
MARQUES PROPOSÉES (liste non exhaustive)	Arden, Bobcat, Case, Caterpillar, D&A, Doosan, Epiroc, Evergdim, Furukawa, GB Industries, Hammer, Hanwoo, Indeco, JCB, Komatsu, Korota, Kubota, MBI, Montabert, Neuson, New Holland, NPK, Promove, Rammer, Rotair, Rotar, Sandvik, Socomec, Soosan, Takeuchi, Terex, Volvo, VTN, etc.







Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACB PUME.



HAMMER ADAPTER PLATE

TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

We supply a wide range of hammer adapter plates. Please send us the bolt pattern dimensions in order to fit exactly your hammer.

MACHINE TECHNICAL DATA				
MODULE	0	1	2	3
MACHINE WEIGHT RANGE	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
BREAK OUT FORCE	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
MAX. EXCAVATING TORQUE	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN

TECHNICAL DATA

TS0-S TS1-S TS2-S TS3-S

RAW MATERIAL	Casting part with chrome steel-made-beams (HLE steel)
DIMENSIONS AND WEIGHT	According to attachments bolt pattern
SUGGESTED BRAND NAMES (non exhaustive list)	Arden, Bobcat, Case, Caterpillar, D&A, Doosan, Epiroc, Evergdim, Furukawa, GB Industries, Hammer, Hanwoo, Indeco, JCB, Komatsu, Korota, Kubota, MBI, Montabert, Neuson, New Holland, NPK, Promove, Rammer, Rotair, Rotar, Sandvik, Socomec, Soosan, Takeuchi, Terex, Volvo, VTN, etc.







The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACB PUME.



PLATINE

TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

Pour correspondre aux spécificités des différents outillages, nous disposons d'une large gamme de platines. Afin de faciliter la commande, n'oubliez pas de nous communiquer les plans de perçage afin de vous fournir la platine adéquate.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MACHINE				
MODULE	0	1	2	3
POIDS MACHINE MINI-MAXI	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
EFFORT DE CAVAGE MAXI	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
COUPLE MAXI	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TS0-S TS1-S TS2-S TS3-S

MATIÈRE

Attache de fonderie avec axes chromés
(Acier HLE)

DIMENSIONS ET POIDS

Variable suivant les fixations d'accessoires

MARQUES PROPOSÉES

(liste non exhaustive)

Arden, Bobcat, Case, Caterpillar, D&A, Doosan, Epiroc, Evergdim, Furukawa, GB Industries, Hammer, Hanwoo, Indeco, JCB, Komatsu, Korota, Kubota, MBI, Montabert, Neuson, New Holland, NPK, Promove, Rammer, Rotair, Rotar, Sandvik, Socomec, Soosan, Takeuchi, Terex, Volvo, VTN, etc.



Le produit représenté est un exemple de produit générique. Il peut varier en fonction de la demande du client. Les caractéristiques techniques peuvent évoluer en fonction de la configuration de l'équipement du godet. Ce document ne peut être copié, ni reproduit, ni transmis sous aucune autre forme à une tierce personne sans autorisation préalable écrite d'ACB PUME.





CE



HAMMER ADAPTER PLATE

TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

We supply a wide range of hammer adapter plates. Please send us the bolt pattern dimensions in order to fit exactly your hammer.

MACHINE TECHNICAL DATA				
MODULE	0	1	2	3
MACHINE WEIGHT RANGE	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
BREAK OUT FORCE	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
MAX. EXCAVATING TORQUE	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN

TECHNICAL DATA

TS0-S TS1-S TS2-S TS3-S

RAW MATERIAL

Casting part with chrome steel-made-beams (HLE steel)

DIMENSIONS AND WEIGHT

According to attachments bolt pattern

SUGGESTED BRAND NAMES (non exhaustive list)

Arden, Bobcat, Case, Caterpillar, D&A, Doosan, Epiroc, Evergdim, Furukawa, GB Industries, Hammer, Hanwoo, Indeco, JCB, Komatsu, Korota, Kubota, MBI, Montabert, Neuson, New Holland, NPK, Promove, Rammer, Rotair, Rotar, Sandvik, Socomec, Soosan, Takeuchi, Terex, Volvo, VTN, etc.







The displayed product is a generic product. It may be customized to meet the customer's requests. The technical data may evolve with the specifications and the bucket features. No part of this document may be copied, or reproduced, or transmitted in any forms or any means to other third person, without the prior written allowance of ACB PUME.



HAMMER PLATTE

TS0-S / TS1-S / TS2-S / TS3-S

Wir haben eine große Reihe von Hammer Adapterplatten im Programm. Senden Sie bitte Ihre Bohrbilder mit der Bestellung, dann, können wir Ihnen die passende Hammer Adapterplatte anbieten.

TECHNISCHE DATEN DER MASCHINE				
MODUL	0	1	2	3
GEWICHT DER MASCHINE: MIN-MAX	0,5 t – 2 t	2 t – 3,5 t	3,5 t – 5,5 t	5,5 t – 7,5 t
LOSBRECHKRAFT	19 kN	28 kN	38,5 kN	56 kN
MAXIMALES AUSBRECHMOMENT	10 mkN	21 mkN	35 mkN	56 mkN

TECHNICAL DATA

TS0-S TS1-S TS2-S TS3-S

ROHMATERIAL Gussteil mit Chromstahl Achsen (HLE Stahl)

MASSE UND GEWICHT Je nach Bohrbild

VOR-GESCHLAGENE MARKE
 (unvollständige Liste)

Arden, Bobcat, Case, Caterpillar, D&A, Doosan, Epiroc, Evergdim, Furukawa, GB Industries, Hammer, Hanwoo, Indeco, JCB, Komatsu, Korota, Kubota, MBI, Montabert, Neuson, New Holland, NPK, Promove, Rammer, Rotair, Rotar, Sandvik, Socomec, Soosan, Takeuchi, Terex, Volvo, VTN, usw.



Das dargestellte Produkt ist ein generisches Produkt. Diese Produkt kann nach Kundenwunsch angepasst werden. Die technische Daten können je nach Ausstattung verändern werden. Dieses Dokument oder Teil aus diesem Dokument darf in irgend einer Form kopiert, reproduziert, oder eines Dritgens übermittelt werden, ohne schriftliche Genehmigung von ACB PUME.

